Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

ТОО "ҒИМАРАТ-ҚҰРЫЛЫС-І" Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон «Қайтпас » ул. Байтерек 123

наименование ИЛ (ИЦ), фактический адрес

№	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объектов)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)	Пункт нормативного документа на методы испытаний
1	2505100000; 2505900000	Песок для строительных работ	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 8736-2014- Песок для строительных работ. Технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	
				Определение зернового состава и модуля крупности		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний; ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п.6
				Определение содержание пылевидных и глинистых частиц		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний; ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п.5.1, ,
				Определение содержание глины в комках		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний; ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п.7, ,
				Определение насыпной плотности и пустотности		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний; ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п,13.1,2
				Определение влажности и водопоглащения		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п,14.1
				Определение истинной плотности		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний; ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п,12.3
2	2517101000; 2517108000	Смеси песчано- гравийные для строительных работ	ГОСТ 23735-2014- Смеси песчано- гравийные для строительных работ. Технические условия; ТР РК	Отбор проб	Физико-механический	СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п.5

			№435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 25607-2009- СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО- ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ Технические условия				
				Определение зернового состава смеси		ГОСТ 8269.0-97- Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний.	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3, ,
				Для песка: Определение содержание пылевидных и глинистых частиц		СТ РК 1217-2003- Песок для строительных работ. Методы испытаний	СТ РК 1217-2003 п.5.1, ,
				Определение содержание глины в комках		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.7
				Влажность		ГОСТ 8735-88- Песок для строительных работ.Методы испытаний	ГОСТ 8735-88 п.10
				Для гравия: Зерновой состав		ГОСТ 8269.0-97- Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний.	, ГОСТ 8269.0-97 п.4.3,
				Прочность (дробимость)		ГОСТ 8269.0-97- Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний.	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
				Определение содержания зерен слабых пород		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.9

3	2517101000; 2517108000	Щебень и гравий из горных пород для строительных работ	ГОСТ 8267-93- ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Технические условия; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; СТ РК 1284-2004- «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»	Отбор проб	Физико-механический	СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.2
				Определение зернового состава		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.3
				Определение содержания пылевидных и глинистых частиц		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.5.1, ,
				Определение содержания глины в комках		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.6, ,
				Определение содержания зерен слабых пород		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.9,
				Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.7.1, ,
				Определение содержания дробленных зерен		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических	СТ РК 1213-2003 п.4.4, ,

						испытаний	
				Определение истираемости		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.10
				Морозостойкость		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.12
				Водопоглощение		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.18
				Влажность		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.19
				Средняя плотность и пористость		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.16
				Насыпная плотность		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.17.1
				Пустотность		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.19

				Дробимость		ГОСТ 8269.0-97- Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний.	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
4	2517101000; 2517108000	Гравий, щебень и песок искусственные пористые	СТ РК 948-92- Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Отбор проб	Физико-механический	СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.2
				Определение зернового состава		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.3
				Определение прочности		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п. 4.8
				Определение насыпной плотности		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.17.1
				Определение морозостойкости зерен		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.12
				Определение влажности		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.19
5	2517101000; 2517108000	Щебень из, природного камня для балластного слоя	ГОСТ 7394-85- Балласт гравийный и гравийно-	Отбор проб	Физико-механический	СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных	СТ РК 1213-2003 п.4.2

		ж/д путей.,	песчаный для железнодорожного пути. Технические условия; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 7392-2014- Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия			пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	
				Определение зернового состава		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.3
				Содержание глины в комках		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.6
				Определение содержания зерен слабых пород		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.9
				Морозостойкость		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.12
6	2517101000	Черный щебень	СТ РК 1215-2003 - Щебень черный. Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Определение содержания зерен слабых пород в щебне	Физико-механический	СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.9
				Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.7

				Определение содержания пылевидных и глинистых частиц		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.5
				Определение содержания глины в комках		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1213-2003 п.4.6
				Сцепление с битумом		СТ РК 1213-2003- щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико- механических испытаний	СТ РК 1215-2003 п. 5.3.2.7
7	3824501000; 3824509000	Растворы строительные	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 28013-98 - Растворы строительные. Общие технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.1.11
				Определение подвижности		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.2
				Определение расслаиваемости		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.4
				Определение водопоглощения		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.9
				Определение прочности на сжатие		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.6
				Определение плотности		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.7
				Определение влажности		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.8
				Определение морозостойкости		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.1

				Определение средней плотности		ГОСТ 5802-2024- Растворы строительные. Методы испытаний	ГОСТ 5802-2024 п.7
8	3824501000; 3816000000	Смеси бетонные	ГОСТ 7473-2010- Смеси бетонные. Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.3
				Определение подвижности		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
				Определение температуры бетонной смеси		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.8
				Определение удобоукладываемости		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10181-2014 п.4
				Определение расслаиваемости		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10181-2014 п.7
				Определение средней плотности		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10181-2014 п.5
9	6810111000	Бетоны ячеистые	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 25485-2019- Бетоны ячеистые.Общие технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
				Прочность на сжатие		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
				Морозостойкость		ГОСТ 10060-2012- Бетоны. Методы определения морозостойкости	ГОСТ 10060-2012 п.5
				Определение средней плотности		ГОСТ 27005-2014- ГОСТ 27005-2014	ГОСТ 27005-2014 п.6
				Влажность		ГОСТ 12730.2-78 - Бетоны. Метод определения влажности	ГОСТ 12730.2-78 п.5.1
10	3816000000; 3824501000	Бетоны тяжелые и	ГОСТ 25192-2012 - Бетоны.	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ	ГОСТ 10180-2012 п.4.2

		мелкозернистые	Классификация и общие технические требования; ГОСТ 26633-2015 -Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий			Методы определения прочности по контрольным образцам	
				Прочность на сжатие и на растяжение при изгибе		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.7.2, 7.3
				Морозостойкость		ГОСТ 10060-2012- Бетоны. Методы определения морозостойкости	ГОСТ10060-2012 п.5
				Плотность		ГОСТ 12730.1-2020 - Бетоны. Методы определения плотности	ГОСТ 12730.1-2020 п.1
				Влажность		ГОСТ 12730.2-78 - Бетоны. Метод определения влажности	ГОСТ 12730.2-78 п.2
				Водопоглощение		ГОСТ 12730.3-78- Бетоны. Метод определения водопоглощения	ГОСТ 12730.3-78 п.1.1
				Пористость		ГОСТ 12730.4-78- Бетоны. Метод определения показателей пористости	ГОСТ 12730.4-78 п.3
				Подбор составов		ГОСТ 27006-2019- Бетоны. Правила подбора состава	ГОСТ 27006-2019
11	6810119000	Плиты бетонные фасадные, тротуарные	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ТР РК № 1198 - Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций; ГОСТ 17608-2017- ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ Технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
				Геометрические размеры (отклонения от прямолинейности и перпендикулярности)		ГОСТ 17608-2017- ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ Технические условия	ГОСТ 17608-2017
				Внешний вид		ГОСТ 17608-2017- ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ Технические условия	ГОСТ 17608-2017
				Прочность бетона на сжатие		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным	ГОСТ 10180-2012

						образцам	
12	6907100000; 6907909900	Плитки керамические для полов	ТР РК № 1198 - Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 6787-2001- ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ Технические условия	Линейные размеры и правильность формы	Физико-механический	ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.5
				Внешний вид		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.5
				Водопоглощение		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.4
				Предел прочности при изгибе		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.7
				Морозостойкость		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.11
13	6802290001; 6802290009	Плиты облицовочные пиленые из природного камня	ГОСТ 9480-2012- ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ Технические условия; ТР РК № 1198 - Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 9479-2011- БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ Технические условия	Геометрические размеры	Физико-механический	ГОСТ 9480-2012- ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ Технические условия	ГОСТ 9480-2012 п.4.4
				Отклонения от плоскости		ГОСТ 9479-2011- БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ Технические условия	ГОСТ 9479-2011 п.4.6

				Качество лицевой поверхности		ГОСТ 9480-2012- ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ Технические условия	ГОСТ 9480-2012 п.5.2
				Прочность на сжатие		ГОСТ 8462-85- Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе	ГОСТ 8462-85 п.2.1
				Морозостойкость		ГОСТ 7025-91-Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости	ГОСТ 7025-91 п.7
				Истинная плотность		ГОСТ 12801-98-МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И АЭРОДРОМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Методы испытаний	ГОСТ 12801-98 п.10.2
				Водопоглащение		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.7
14	6907100000; 6907909900	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 13996-2019- Плитки керамические. Общие технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 13996-2019- Плитки керамические. Общие технические условия	ГОСТ 13996-2019 п.2.3.3
				Линейные размеры и правильность формы		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.5
				Внешний вид		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.4
				Водопоглощение		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.7
				Предел прочности при изгибе		ГОСТ 27180-2001-«Плитки керамические. Методы испытаний»	ГОСТ 27180-2001 п.8
15	6904100000; 6901000000	Кирпич и камень керамические, ,	ГОСТ 530-2012 - Кирпич и камень керамические. Общие технические условия; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Внешний вид, геометрические размеры	Физико-механический	ГОСТ 530-2012 - Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	ГОСТ 530-2012

				Масса		ГОСТ 530-2012 - Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	ГОСТ 530-2012
				Морозостойкость		ГОСТ 7025-91-Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости	ГОСТ 7025-91 п.7
				Средняя плотность		ГОСТ 530-2012 - Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	ГОСТ 530-2012 п.5.2.1
				Определение водопоглощения		ГОСТ 7025-91-Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости	ГОСТ 7025-91 п.2
				Прочность при сжатии и изгибе		ГОСТ 8462-85- Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе	ГОСТ 8462-85
				Определение истинной плотности		ГОСТ 7025-91-Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости	ГОСТ 7025-91 п.6
16	6810919000; 6810119000	Камни бетонные стеновые	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 6133-99- Камни бетонные стеновые. Технические условия; ГОСТ 31360-2007- Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения; ГОСТ 9561-2016- ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Технические условия	Внешний вид, геометрические размеры	Физико-механический	ГОСТ 26433.1-89- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ Элементы заводского изготовления	ГОСТ 26433.1-89 п.5
				Плотность		ГОСТ 12730.1-2020 - Бетоны. Методы определения плотности	ГОСТ 12730.1-2020 п.3.1
				Предел прочности на сжатие и изгибе		ГОСТ 8462-85- Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе	ГОСТ 8462-85 п.2.4
				Влажность		ГОСТ 12730.2-78 - Бетоны. Метод определения влажности	ГОСТ 12730.2-78 п.1.1

				Морозостойкость		ГОСТ 7025-91-Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости	ГОСТ 7025-91 п.7
				Предел прочности на сжатие	Физико-механический	ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.8.1
				Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке	Физико-механический	ГОСТ Р 58768-2019- Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний	ГОСТ Р 58768-2019
17	6810119000	Бетоны легкие	ГОСТ 25820-2021- Бетоны легкие. Технические условия; ТР РК № 1198 - Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.4.2
				Прочность на сжатие		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012 п.8.1
				Морозостойкость		ГОСТ 10060-2012- Бетоны. Методы определения морозостойкости	ГОСТ 10060-2012 п.5
				Плотность		ГОСТ 12730.0-2020- Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости	ГОСТ 12730.3-2020 п.3.1
				Влажность		ГОСТ 12730.0-2020- Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости	ГОСТ 12730.3-2020 п.5.1
				Водопоглощение		ГОСТ 12730.0-2020- Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости	ГОСТ 12730.3-2020 п.5.1
18	6810990000; 6810119000	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные	ТР РК № 1198 - Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций; ГОСТ	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 26433.0-85- ПРАВША ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	ГОСТ 26433.0-85

			6665-2023- Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; ГОСТ 6133-99- Камни бетонные стеновые. Технические условия; ГОСТ 13015-2012- Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения; ГОСТ 22690-2015- БЕТОНЫ Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля; ГОСТ 13579-2018- БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ Технические условия; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 8020-2016- КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Технические условия				
				Внешний вид		ГОСТ 6665-2023- Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия	ГОСТ 6665-2023 п.6.1
				Масса		ГОСТ 26443.2-94 - Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.	ГОСТ 26443.2-94 п.1.7
				Геометрические размеры (отклонение от прямолинейности и плоскости поверхности, отклонения от перпендикулярности, разность длин диагоналей, ширина раскрытия трещин, толщина защитного слоя)		ГОСТ 22904-93- Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры; ГОСТ 26433.2-94- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ГОСТ 26433.2-94 п.4.1, ГОСТ 22904-93 ,

				Прочность на сжатие и изгиб бетона		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012
				Плотность		ГОСТ 12730.0-2020- Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости	ГОСТ 12730.0-2020 п.5.1
				Влажность		ГОСТ 12730.2-78 - Бетоны. Метод определения влажности	ГОСТ 12730.2-78 п.5.1
				Водопоглощение		ГОСТ 12730.3-78- Бетоны. Метод определения водопоглощения	ГОСТ 12730.3-78 п.5.1
				Определение прочности механическим методом неразрушающего контроля - метод ударного импульса - метод упругого отскока - метод отрыва со скалыванием		ГОСТ 22690-2015- БЕТОНЫ Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля	ГОСТ 22690-2015 п.7.4, ГОСТ 22690-2015 п.7.2, ГОСТ 22690-2015 п.7.6,
				Определение прочности по образцом отобранным из конструкции на сжатие		ГОСТ 10180-2012- БЕТОНЫ Методы определения прочности по контрольным образцам	ГОСТ 10180-2012
				Анкеры механические для крепления в бетоне		ГОСТ Р 56731-2015- Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний	ГОСТ Р 56731-2015
19	2715000000	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	СТ РК 1225-2019- Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. ТУ; СНиП - СНиП 3.06.03-85 ; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Отбор проб	Физико-механический	СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.4
				Прочность при сжатии		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.15
				Определение водонасыщения		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.13
				Определение водостойкость (до и после прогрева)		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и	СТ РК 1218-2003 п.20

						аэродромного строительства. Методы испытаний	
				Определение водостойкость при длительном водонасыщении		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.21
				Измерение температуры асфальтобетонных смесей		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.30
				Определение остаточной пористости		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.12
				Определение пористость минеральной части		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.11
				Определение зернового состава минеральной части смеси после выжигания		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.24.5
				Определение коэффициент уплотнения		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003 п.28
				Определение плотности асфальтобетона		СТ РК 1218-2003- Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний	СТ РК 1218-2003
20	2508400000; 2508300000	Грунты	ГОСТ 12248-2010- Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости; ГОСТ 25100-2011- Грунты. Классификация; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 12071-2014 - Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов	ГОСТ 12071-2014 п.3.1
				Определение влажности грунта		ГОСТ 5180-2015- Грунты. Методы лабораторного опредеделения физических	ГОСТ 5180-2015 п.5

						характеристик	
				Определение плотности грунта методом режущего кольца		ГОСТ 5180-2015- Грунты. Методы лабораторного опредеделения физических характеристик	ГОСТ 5180-2015 п.9
				Определение максимальной плотности по методу Проктора		СТ РК 1285-2004- Грунты. Методы лабораторного измерения максимальной плотности	СТ РК 1285-2004 п.5
				Метод одноосного сжатия		ГОСТ 12248-2010- Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости	ГОСТ 12248-2010 п.5.2
				Гранулометрический состав грунта		ГОСТ 12536-2014- Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава	ГОСТ 12536-2014 п.3.2
				Сжимаемость		ГОСТ 12248-2010- Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости	ГОСТ 12248-2010
				Характеристика просадочности		ГОСТ 23161-2012- Грунты. Методы лабораторного определения характеристик просадочности.	ГОСТ 23161-2012
				Характеристика прочности и деформируемости		ГОСТ 12248-2010- Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости	ГОСТ 12248-2010 п.5
				Пластичность грунта		ГОСТ 5180-2015- Грунты. Методы лабораторного опредеделения физических характеристик	ГОСТ 5180-2015
				Оптимальная влажность и максимальная плотность грунта		ГОСТ 22733-2016 - Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности	ГОСТ 22733-2016
				Метод определения органических веществ при прокаливании		ГОСТ 23740-2016- ГРУНТЫ. Методы определения содержания органических веществ	ГОСТ 23740-2016 п.5.2
				Плотность методом замещения объема		ГОСТ 28514-90- Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема	ГОСТ 28514-90 п.3

				Метод испытания штампом		ГОСТ 20276.1-2020- Грунты. Метод испытания штампом	ГОСТ 20276.1-2020 ,
				Удельный вес	Физико-механический	ГОСТ 5180-2015- Грунты. Методы лабораторного опредеделения физических характеристик	ГОСТ 5180-2015
21	7303001000; 7308905900; 7308909900; 7305200000; 730840000; 7308	Арматурные и закладные изделия их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций, Канаты стальные арматурные 1х7., Прокат арматурный для железобетонных конструкций., ,	ГОСТ 34028-2016- ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия; ГОСТ 14098-2014- Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры; ГОСТ 10922-2012 - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 9454-78- МЕТАЛЛЫ Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах; ГОСТ 13840-68- Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 34228-2017- Продукция соковая. Определение консервантов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	ГОСТ 34228-2017 п.5
				Линейные размеры		ГОСТ 10922-2012 - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия	ГОСТ 10922-2012 п.3
				Плоскостность наружных лицевых		ГОСТ 10922-2012 - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия	ГОСТ 10922-2012 п.5.4
				Поверхностей плоских элементов		ГОСТ 10922-2012 - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия	ГОСТ 10922-2012 п.5.4
				Размеры: - углов между плоским элементами и		ГОСТ 26433.1-89- Система обеспечения точности	ГОСТ 26433.1-89 п.приложение 1

				анкерными стержнями закладных изделий;		геометрических параметров в строительстве ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ Элементы заводского изготовления	
				- перелома осей стрежней арматуры стыковых соединения;		ГОСТ 10922-2012 - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия	ГОСТ 10922-2012 п.5.8
				- конструктивных элементов сварных соединений и их взаимные расположение		ГОСТ 26433.1-89- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ Элементы заводского изготовления	ГОСТ 26433.1-89 п.5.7
				Размеры и число наружных дефектов в сварных соединениях		ГОСТ 26433.1-89- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ Элементы заводского изготовления	ГОСТ 26433.1-89 п.5.7
				Временное сопротивление разрыву		ГОСТ 26433.1-89- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ Элементы заводского изготовления	ГОСТ 26433.1-89 п.5.13
				Предел текучести		ГОСТ 12004-81- СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	ГОСТ 12004-81 п.3.5
				Относительное удлинение		ГОСТ 12004-81- СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	ГОСТ 12004-81 п.3.6
				Разрыв проволоки с диаметром 2 до 10		ГОСТ 3282-74- Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия	ГОСТ 3282-74 п.таблица 2
				Технический осмотр и визуально-измерительный контроль сварных швов, выявление поверхностных дефектов		ГОСТ 3242-79- Соединения сварные. Методы контроля качества	ГОСТ 3242-79, ,
				Изгиб (загиб): Угол изгиба, при котором в растянутой зоне образована трещина Оценка результатов визуальным осмотром –	Физико-механический	ГОСТ 6996-66- Сварные соединения. Методы определения механических свойств	ГОСТ 6996-66 , ,

				характер и место образования трещины, разрушения			
				Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций Ультразвуковые методы контроля качества	Ультразвуковые методы	ГОСТ 23858-2019- СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки	ГОСТ 23858-2019
22	3917239001; 3917219001; 3917239009; 3917219009	Трубки из поливинилхлоридного пластика , ,	ЕСТ ТС № 299- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) *; ГОСТ 19034-82- Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия; ГОСТ 18599-2001- ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий	Механическое испытание на разрыв	Механический	ГОСТ 1497-84- Металлы. Методы испытаний на растяжение	ГОСТ 1497-84 п.приложение 10
				Методы испытания на растяжение	Механический	ГОСТ 1497-84- Металлы. Методы испытаний на растяжение	ГОСТ 1497-84
				Внешний вид		ГОСТ ISO 1167-1-2013- Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред	ГОСТ ISO 1167-1-2013 п.7
				Цвет		ГОСТ ISO 1167-1-2013- Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред	ГОСТ ISO 1167-1-2013
23	7305310000; 7305120009; 8402120009; 8402110009; 7305190000; 7305390000	Сосуды, котлы, металлоконструкции трубопроводы	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; ГОСТ 27809-95- ЧУГУН И СТАЛЬ Методы спектрографического анализа	Швы сварные и металл наплавленный	Неразрушающий	ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	ГОСТ 14782-86

				Ультразвуковой контроль сварных соединений и конструкций	Неразрушающий	ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	ГОСТ 14782-86
				Ультразвуковой метод определения толщины стенок металлоконструкций	Неразрушающий	ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	ГОСТ 14782-86
				Методы капиллярного неразрушающего контроля	Неразрушающий	ГОСТ 18442-80- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования	ГОСТ 18442-80
				Толщина лакокрасочных материалов	Неразрушающий	ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007)- Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия	ГОСТ 31993-2013 п.4
				Определение в материалах и сварных соединениях наличие скрытых дефектов	Радиографичес кий контроль	ГОСТ 23055-78- Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля; ГОСТ 7512-82- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод; ГОСТ 20426-82- Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения	ГОСТ 23055-78 , ГОСТ 7512-82 , ГОСТ 20426-82 ,
				Определение твердости: - по Бринеллю - по Роквеллу	Радиографичес кий контроль	ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77, ИСО 6508-86)- МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по роквеллу ; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)- МЕТАЛЛЫ Метод измерения твердости по Бринеллю	ГОСТ 9012-59 , ГОСТ 9013-59, ,
24	7311001900; 7309003000; 7311003000; 7309005900; 8403; 8402; 7311009100; 7310100000; 7311009900; 7309001000	Сосуды (сосуды, цистерны, баллоны, бочки и котлы водогрейные и паровые) работающие под давлением воды, пара или газа, сжатых, сжиженных и растворенных газов под давление свыше 0,07 МПа	ГОСТ 21561-2017 (прил.6 п.1.20)-«Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ 34347-2017-Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединений.	Неразрушающий	ГОСТ 23118-99- Конструкции стальные строительные. Общие технические условия	ГОСТ 23118-99 п.4.10.3
				Неразрушающие методы контроля сварных соединений: -ультразвуковой; -капиллярный; -	Радиографичес кий контроль	ГОСТ 7512-82- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод; ГОСТ 9012-59 (ИСО	ГОСТ 14782-86, ГОСТ 18442-80, ГОСТ 28702-86 п.1.1, ГОСТ 21105-87 п.1.1, ГОСТ 9012-59 п.4.1, ГОСТ

				толщинометрия; - магнитопорошковый; - твердометрия -толщина лакокрасочных материалов Определение в материалах и сварных соединениях наличие скрытых дефектов Определение твердости: - по Бринеллю - по Роквеллу		410-82, ИСО 6506-81)- МЕТАЛЛЫ Метод измерения твердости по Бринеллю; ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007)- Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия; ГОСТ 21105-87- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод; ГОСТ 28702-90- Контроль неразрушающий. Толщинометры ультразвуковые. Общие технические требования; ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77, ИСО 6508-86)- МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по роквеллу ; ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; ГОСТ 23055-78- Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля; ГОСТ 18442-80- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования; ГОСТ 20426-82- Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения	31993-2013 п.4, , ГОСТ 23055-78 , ГОСТ 7512-82 , ГОСТ 20426-82 , , ГОСТ 9012-59 , ГОСТ 9013-59,
25	730411000; 7304220002; 7304240004; 7304230009; 7303009000; 7304110008; 7304230002; 7304230001; 7304110008; 7304110004; 7304240003; 7304220009; 7304110003; 7303001000; 7304110002; 7304220001; 7304240001; 7304110001; 7304240002; 7304240009; 7304240005; 7304240006; 7304110005	Резервуары	ГОСТ 9.032-74-Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения; ГОСТ 2.309-73- Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей; ГОСТ 2789-73- Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.; ГОСТ 17032-2010-«Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия» (с поправкой); ГОСТ 31385-2008- Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия; ГОСТ	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединений.	Неразрушающий	ГОСТ 31385-2008- Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия	

			9.072-77- Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения				
				Неразрушающие методы контроля сварных соединений: -ультразвуковой; -капиллярный; - толщинометрия; - магнитопорошковый; - толщина лакокрасочных материалов Определение в материалах и сварных соединениях наличие скрытых дефектов	Радиографичес кий контроль	ГОСТ 20426-82- Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения; ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; ГОСТ 7512-82- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод; ГОСТ 18442-80- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования; ГОСТ 23055-78- Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля; ГОСТ 21105-87- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод; ГОСТ 28702-90- Контроль неразрушающий. Толщинометры ультразвуковые. Общие технические требования	ГОСТ 14782-86, ГОСТ 18442-80, ГОСТ 28702-86 п.1.1, ГОСТ 21105-87 п.1.1, ГОСТ 31933-2013 п.4, ГОСТ 23055-78 , ГОСТ 7512-82 , ГОСТ 20426-82
				Механические испытания: - статическое растяжение - статический изгиб Определение твердости: - по Бринеллю - по Роквеллу	Механический	ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)- МЕТАЛЛЫ Метод измерения твердости по Бринеллю; ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77, ИСО 6508-86)- МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по роквеллу ; ГОСТ 6996-66- Сварные соединения. Методы определения механических свойств	ГОСТ 6996-66, раздел 8 п.4, ГОСТ 6996-66 п.3.6, ГОСТ 6996-66 п.3.6, , ГОСТ 9012-59 , ГОСТ 9013-59, ,
26	3917	Трубы, трубки, шланги и фитинги из пластмасс (полимеры этилена, пропилена, винилхлорида)	ГОСТ 19034-82- Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия; ГОСТ 18599-2001- ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; СТ РК ГОСТ Р 50838-2011- Трубы из	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединений	Неразрушающий	СТ РК ISO 17637-2019- Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный контроль сварных швов, полученных сваркой плавлением	СТ РК ISO 17637-2019

			полиэтилена для газопроводов Технические условия; ГОСТ 28117-89- Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент				
				Ультразвуковой контроль Определение механических свойств материала и сварного соединения: -прочность при растяжении -испытание на разрыв -сплющивание	Механический	СП 42-105-99- Контроль качества сварных соединений полиэтиленовых газопроводов; ГОСТ 1497-84- Металлы. Методы испытаний на растяжение; ГОСТ 26126-84- Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)- ПЛАСТМАССЫ Метод испытания на растяжение; ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; ГОСТ 27078-2014- Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры	ГОСТ 14782-86, ГОСТ 26126-84, ГОСТ 11262-2017 , СП 42-105-99 , ГОСТ 1497-84 приложение 10 , ГОСТ 27078-2014 ,
27	7304110005; 7304220002; 7304240001; 7304110004; 7304110002; 7304240004; 7304110003; 7304240009; 7304220001; 730411000; 7303001000; 7304230002; 7304220009; 7304230001; 7304110001; 7304240005; 7304240003; 7304240002; 7304110008; 7304230009; 7304110008; 7304240006; 7303009000	Трубопроводы различного назначения (в т.ч.магистральные)	ГОСТ 11534-75-«Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» ; ГОСТ 16037-80- Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; ГОСТ Р 54790-2011- ИСПЫТАНИЯ РАЗРУШАЮЩИЕ СВАРНЫХ ШВОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки Часть 3 Испытания с приложением внешней нагрузки; ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011- Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединений	Неразрушающий	ВСН 012-88- Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Контроль качества и приемка работ Часть I	ВСН 012-88 п.5.г

			сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения; ГОСТ 380-2005- Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки; ГОСТ 5264-80-Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; ГОСТ 8713-79- Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменениями; ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011- Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения; ГОСТ 12503-75-Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования; ГОСТ Р 52630-2012- Сосуды и Аппараты стальные сварные. Общие Технические условия; ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий				
				Неразрушающие методы контроля сварных соединений: -ультразвуковой; -капиллярный; - толщинометрия; - магнитопорошковый; - толщина лакокрасочных материалов	Неразрушающий	СТ РК ISO 9934-2-2008- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый контроль. Часть 2. Материалы для дефектоскопии; ГОСТ 21105-87- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод; ВСН 012-88- Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Контроль качества и приемка работ Часть I; ГОСТ EN 14127-2015- Контроль неразрушающий. Ультразвуковая толщинометрия; ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	ВСН 012-88 п.5.22, , ГОСТ 14782-86, СТ РК ИСО 9934-2-2008, ГОСТ EN 14127-2015, ГОСТ 21105-87 , ГОСТ 31933-2013 п.4, ,

				Механические испытания: - статическое растяжение - статический изгиб - сплющивание Определение твердости: - по Бринеллю - по Роквеллу	Неразрушающий	ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77, ИСО 6508-86)- МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по роквеллу ; ГОСТ 6996-66- Сварные соединения. Методы определения механических свойств; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)- МЕТАЛЛЫ Метод измерения твердости по Бринеллю; ГОСТ 8695-75- Трубы. Метод испытания на сплющивание	, ГОСТ 6996-66, раздел 8п. 4, ГОСТ 6996-66 п.3.6, ГОСТ 8695-75, , ГОСТ 9012-59 , ГОТ 9013-59,
28	8426200000; 8426911009; 8426120001; 8426410003; 8426919009; 8426300001; 8426410007; 8426110000; 8426410001; 8426300009; 8426120009; 8426190000; 8426410002; 8426911001; 8426919001	Краны грузоподъемные	ГОСТ 22827-85- Краны стреловые самоходные общего назначения Технические условия; ГОСТ 7890-93-Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия; ГОСТ 13556-2016-Краны грузоподъемные. Краны башенные. Общие технические требования; ГОСТ 5264-80-Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; ГОСТ 27584-88-Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия; ГОСТ 24407-80- Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Стреловые краны и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединени	Визуальный	ГОСТ 34589-2019- Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования	ГОСТ 34589-2019
				Неразрушающие методы контроля; -капиллярный; - магнитопорошковый	Неразрушающий	ГОСТ 18442-80- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования; ГОСТ 21105-87- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод	ГОСТ 18442-80 п.1.1, ГОСТ 21105-87 п.1.1,
29	8413606100; 8413190000; 8413606900; 8413110000; 8413607000; 8413200001; 8413504000; 8413602000; 8413603900; 8413200009; 8413506100; 8413608000; 8413508000; 8413506900; 8413603100; 8413200000; 8413502000	Насосы и компрессоры	ГОСТ ISO 17769-1-2014-Насосы жидкостные и установки . Основные термины, определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы. Часть 1. Жидкостные насосы; ГОСТ 22247-96 - Насосы центробежные	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединений.	Визуальный	ГОСТ 6000-88- Насосы центробежные конденсатные. Параметры и размеры; ГОСТ 20883-88- Насосы и агрегаты трехвинтовые. Типы и основные параметры; ГОСТ 26099-84- Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные параметры	ГОСТ 6000-88, ГОСТ 26099-84, ГОСТ 20883-88,

			консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля; ГОСТ 12.2.016-81- Система стандартов безопасности труда ОБОРУДОВАНИЕ КОМПРЕССОРНОЕ Общие требования безопасности; ГОСТ 23467-79- Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. Общие технические требования; ГОСТ 10272-87- Насосы центробежные двустороннего входа. Основные параметры				
				Неразрушающие методы контроля сварных соединений: -ультразвуковой; -капиллярный; - толщинометрия; - магнитопорошковый; Определение в материалах и сварных соединениях наличие скрытых дефектов. Определение твердости: - по Бринеллю - по Роквеллу	Радиографический контроль, Механический	ГОСТ 18442-80- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования; ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; ГОСТ 28702-90- Контроль неразрушающий. Толщинометры ультразвуковые. Общие технические требования; ГОСТ 21105-87- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод; ГОСТ 23055-78- Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля; ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77, ИСО 6508-86)- МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по роквеллу ; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)- МЕТАЛЛЫ Метод измерения твердости по Бринеллю; ГОСТ 20426-82- Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения; ГОСТ 7512-82- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод	ГОСТ 14782-86, ГОСТ 18442-80, ГОСТ 28702-90, ГОСТ 21105-87, ГОСТ 23055-78 , ГОСТ 7512-82 , ГОСТ 20426-82 , , ГОСТ 9012-59 , ГОСТ 9013-59,

30	7219120000; 7220200000; 7220120000; 7220110000; 7220902000; 7219130000; 7220908001; 7220900000; 7220908009; 7220110001; 7219210000; 7220908000; 7220110009; 7219140000; 7219110000; 7219220000	Металлы основные и изделия металлические готовые	ГОСТ 1414-75- Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия; ГОСТ 5632-2014- Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки; ГОСТ 801-2022- Прокат из подшипниковой стали. Технические условия; ГОСТ 1577-93- ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ И ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ; ГОСТ 23118-2012- Конструкции стальные строительные. Общие технические условия; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 19265-73- Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия; ГОСТ 14959-2016-Металлопродукция из рессорно- пружинной нелегированной и легированной стали. Технические условия; ГОСТ 380-2005- Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки	Внешний осмотр и измерения геометрических размеров сварных соединений.	Неразрушающий	ГОСТ 11534-75-«Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» ; ГОСТ 23479-79- Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования; ГОСТ 14771-76 - Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; ГОСТ 8713-79- Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменениями	ГОСТ 14771-76, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 23479-79,
				Неразрушающие методы контроля сварных соединений: -ультразвуковой; -капиллярный; - толщинометрия; - магнитопорошковый; - толщина лакокрасочных материалов Определение твердости: - по Бринеллю - по Роквеллу	Неразрушающий	ГОСТ 14782-86- Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые; ГОСТ 28702-90- Контроль неразрушающий. Толщинометры ультразвуковые. Общие технические требования; ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007)- Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)- МЕТАЛЛЫ Метод измерения твердости по Бринеллю; ГОСТ 21105-87- Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод; ГОСТ 9013-59 (СТ СЭВ 469-77, ИСО 6508-86)-	ГОСТ 14782-86, ГОСТ 18442-80, ГОСТ 28702-90, ГОСТ 21105-87, ГОСТ 31993-2013, , ГОСТ 9012-59 , ГОСТ 9013-59,

						МЕТАЛЛЫ. Метод измерения твердости по роквеллу ; ГОСТ 18442-80- Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования	
31	8430100000	Изделие из железобетона для строительных целей:сваи забивные	СНиП РК 5.01-03-2002-СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ; ГОСТ 19804-2012 - Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия	Испытание сваи: Статическое -вертикальное -выдергивание -горизонтальные - сплошность	инструментальный	ГОСТ 19804-2012 - Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия; ГОСТ 5686-2012- Грунты. Методы полевых испытаний сваями	ГОСТ 19804-2012 п.8.1, , ГОСТ 19804-2012 п.таблица А2, ГОСТ 5686-2012 п.8.2.5, ГОСТ 19804-2012 п.таблица А2, ГОСТ 5686-2012 п.8.1,
				Динамическое		ГОСТ 5686-2012- Грунты. Методы полевых испытаний сваями	ГОСТ 5686-2012 п.8.1
32	2713200000	Битумы нефтяные строительные	ТР РК №435- О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 6617-2021- Битумы нефтяные строительные. Технические условия	Отбор проб	Физико-механический	ГОСТ 2517-2012- Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб; СТ РК 1288-2004- Битумы и битумные вяжущие. Методы отбора проб и приготовления образцов для испытаний	СТ РК 1288-2004 п.7.1, ГОСТ 2517-2012 п.4,
				Глубина проникания иглы при 250С и при 00С		СТ РК 1226-2003 - Битумы и битумные вяжущие. Метод определения глубины проникания иглы	СТ РК 1226-2003 п.приложение А
				Температура размягчения		ГОСТ 11501-78- Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы	ГОСТ 11501-78 п.2.1
				Растяжимость при 250С и при 00С		ГОСТ 11505-75- Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости	ГОСТ 11505-75 п.3.2
				Изменение температуры размягчения после прогрева		ГОСТ 18180-72- Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева	ГОСТ 18180-72 п.1.1
33	2713200000	Битумы нефтяные дорожные вязкие, жидкие	ГОСТ 22245-90- Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия; ТР РК №435-О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий; ГОСТ 11955-82- Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия	Отбор проб	Физико-механический	СТ РК 1288-2004- Битумы и битумные вяжущие. Методы отбора проб и приготовления образцов для испытаний; ГОСТ 2517-2012- Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб	СТ РК 1288-2004 п.7.1, ГОСТ 2517-2012 п.4,
				Глубина проникания иглы при 250С и при 00С		СТ РК 1226-2003 - Битумы и битумные вяжущие. Метод определения глубины проникания иглы	СТ РК 1226-2003 п.приложение А
				Температура размягчения		ГОСТ 11501-78- Битумы	ГОСТ 11501-78 п.2.1

						нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы	
				Растяжимость при 250С и при 00С		ГОСТ 11505-75- Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости	ГОСТ 11505-75 п.3.2
				Изменение массы после прогрева	Инструментальный	СТ РК 1552-2006- Битумы, битумные вяжущие. Методы определения измерения массы после прогрева	СТ РК 1552-2006 п.6